

Dachaufbau:

Deckung: Zinkschalen
 Folie: Unterdeckbahn
 20 mm Schalung
 100 x 100 mm Konterlattung
 100 mm Aufdachdämmung
 200 x 100 mm Balkenlage
 200 x 100 mm Sparren
 200 mm Mineralwolle
 Folie: Dampfbremse
 200 x 100 mm Balkenlage
 60 x 40 mm Konterlattung
 10 mm Vertäfelung Sperrholz

Pfosten-Riegel-Fassade:

32 mm Dreifachverglasung
 Pfosten-Riegel Holz
 Verdunkelungsrollo Textil (Weiß)

Bodenaufbau:

25 mm Parkett
 30 mm Schallschutzplatte
 20 mm Sperrholzplatte
 200 x 100 mm Balkenlage

Treppe:

15 mm Stahl (schwarz)
 50 mm DN Handlauf Holz

Holzwand Aufbau:


150 x 150 mm Holz Ständerwerk
 10 mm Vertäfelung Sperrholz


Außenschale Wandaufbau:

2 mm Kalkschlemme Innen (Weiß)
 365 mm Hochlochziegel
 20 mm Kalkputz Außen (Grau)

Bodenaufbau:

60 mm Estrich geschliffen
 30 mm Schallschutz
 200 mm Magerbeton
 60 mm XPS





1. Bestandsmauer
2. Mauerschale
3. Holzrahmenbau
4. Aussteifung Vertäfelung
5. Pfosten-Riegel-Fassade
6. Dach Metalldeckung



